



ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

จากความผันผวนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงพยาบาลจึงขอกำหนดมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังต่อไปนี้

๑. มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ๑.๑ เพิ่มการระบายอากาศที่ดีภายในหน่วยงาน สำหรับอาคารพิษเนศวรรสูงส่งอากาศ ขอให้นำเด็นท์ ด้านหน้าอาคารออก และเปิดทางเข้า-ออก ให้สามารถสัญจรได้ทุกช่องทาง
- ๑.๒ ขอให้ทุกจุดบริการจัดให้มี Alcohol ล้างมือให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณการใช้
- ๑.๓ ขอให้เน้นย้ำในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ทุก ๑-๒ ชั่วโมง ตามแนวทางที่งาน IC กำหนด โดยจุดที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ส้วม ปุ่มกดลิฟต์ ที่นั่งรอ ราวจับ ที่จับประตู เครื่องวัดความดันโลหิต และรถเข็นนั่ง/เปลนอน
- ๑.๔ ขอให้มีการจัดแบ่ง Zone การให้บริการเป็น Green Zone และ PUI Zone อย่างชัดเจน
- ๑.๕ จำกัดจำนวนผู้ป่วยที่รอคอย ณ จุดบริการ และเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร
- ๑.๖ ขอให้ทุกจุดบริการโดยเฉพาะงานผู้ป่วยนอก ปรับ Flow กระบวนการทำงาน ลดระยะเวลาการรอคอย เพื่อเป้าหมายการเข้ารับบริการในแต่ละจุดใช้เวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมง
- ๑.๗ ขอให้ทุกจุดบริการคัดกรองประวัติ/ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (PUI Screening) ตามแนวทางที่งาน IC กำหนด

๒. มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ และผู้มาติดต่อราชการอื่นๆ

- ๒.๑ ขอให้สวม Mask ในทุกครั้งที่มาเข้ารับบริการ หรือ มาติดต่อราชการ
- ๒.๒ ล้างมือก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
- ๒.๓ ผู้รับบริการทุกคนจะได้รับการคัดกรองประวัติ/ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (PUI Screening) สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ หรือครบกำหนดที่ควรจะฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ จะถูกส่งไปเชิญชวน/ฉีดวัคซีน ณ จุดบริการที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้
- ๒.๔ ผู้รับบริการที่จะทำหัตถการ หรือเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ ATK กำหนด
- ๒.๕ เอกสารที่ผู้รับบริการควรเตรียมก่อนมารับบริการทุกครั้ง ได้แก่ ใบรับรองการฉีดวัคซีน ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการติดเชื้อโควิดในช่วงระยะเวลา ๓ เดือนก่อนเข้ารับบริการ (ถ้ามี)

๓. มาตรการความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่

- ๓.๑ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๓.๒ นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงสูง จะได้รับการตรวจ ATK สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่ำ จะได้รับการตรวจ ATK เดือนละ ๑ ครั้ง ในอัตราส่วนร้อยละ ๕ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

- ๓.๓ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าหน่วยงาน ทุกคน มีหน้าที่ในการควบคุมและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด
- ๓.๓.๑ สวม Mask ตลอดเวลา
 - ๓.๓.๒ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน
 - ๓.๓.๒ ไม่ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน
 - ๓.๓.๓ ทำความสะอาดมือโดยยืดหลัก 5 moment ได้แก่ ก่อนสัมผัสผู้ป่วย ก่อนทำ
กิจกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วย หลังสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่ง หลังสัมผัสผู้ป่วย และ
หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย
 - ๓.๓.๔ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่งาน IC กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

<https://bit.ly/3e2pHMW>



PCK COVID-Free Setting

<https://bit.ly/3skzXIH>



ขั้นตอนการเข้ารับบริการของผู้ป่วย
ตามมาตรการ COVID-Free Setting
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

PCK COVID-Free Setting

1 Environment

“การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโควิด”

- 1.1 เพิ่มการระบายอากาศที่ดีภายในหน่วยงาน
- 1.2 จัดให้มี Alcohol ล้างมืออย่างเพียงพอ
- 1.3 เน้นย้ำการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ทุก 1-2 ชั่วโมง ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยตรวจสอบความสะอาดอย่างเคร่งครัดในจุดต่างๆ ต่อไปนี้
 - 1.3.1 ส้วม
 - 1.3.2 ปุ่มกดลิฟต์
 - 1.3.3 ที่นั่งรอ
 - 1.3.4 ราวจับ ที่จับประตู
 - 1.3.5 เครื่องวัดความดันโลหิต
 - 1.3.6 รถเข็นนั่ง/ เพลนอน
- 1.4 แยก Zone บริการเป็น Green zone, และ PUI zone ให้ชัดเจน
- 1.5 จำกัดจำนวนผู้รับบริการ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
- 1.6 ปรับ Flow กระบวนการทำงาน ลดระยะเวลาการรอคอย การเข้ารับบริการแต่ละจุดไม่เกิน 2 ชม.

2 Personnel

“เจ้าหน้าที่ปลอดโควิด”


- 2.1 ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
- 2.2 สุ่มตรวจ ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานๆ ละ 5%
 - 2.2.1 กลุ่มเสี่ยงสูง : สัปดาห์ละครั้ง
 - 2.2.2 กลุ่มเสี่ยงต่ำ : เดือนละครั้ง
- 2.3 Leader ควบคุมกำกับมาตรการ UP
 - 2.3.1 สวมหน้ากากตลอดเวลา
 - 2.3.2 ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน
 - 2.3.3 ล้างมือ 5 moment
 - 2.3.4 วัคซีนภูมิคุ้มกันปฏิบัติงานทุกวัน
 - 2.3.5 สวมใส่ PPE ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

3 Customer

“ผู้รับบริการปลอดโควิด”

- 3.1 สวม Mask ทุกครั้ง
- 3.2 ล้างมือก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
- 3.3 PUI Screening ก่อนเข้ารับบริการ
 - 3.1.1 ชักประวัติ ประเมินปัจจัยเสี่ยง
 - 3.1.2 วัคซีนภูมิคุ้มกัน
- 3.4 ตรวจสอบ/สอบถามประวัติการได้รับวัคซีน และประวัติการติดเชื้อโควิด
- 3.5 ได้รับการเชิญชวน/ ฉีดวัคซีน ในวันที่มาเข้ารับบริการ
- 3.6 ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนทำหัตถการหรือ Admit ตาม Criteria ที่ศูนย์ ATK กำหนด

ขั้นตอนการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ตามมาตรการ COVID-Free Setting โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี



- มาตรการสำหรับผู้รับบริการ
- เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนมาโรงพยาบาล
 - ใบรับรองการฉีดวัคซีน
 - ใบรับรองแพทย์หลังติดเชื้อโควิดในช่วง 3 เดือน (ถ้ามี)
 - สวม Mask
 - ล้างมือก่อนเข้ารับบริการทุกจุด

- ตรวจหาเชื้อโควิด
- ทำ ATK (Professional use) ทั้งในกลุ่ม PUI และ HRC
 - ทำ RT-PCR ในผู้ป่วยที่ทำหัตถการทุกราย

- หมายเหตุ
- ทุกจุดบริการต้องทำ PUI Screening และตรวจสอบประวัติผู้รับบริการทุกคน
 - ผู้ป่วยที่ไม่ยินยอมฉีดวัคซีนให้จนท.ศสม. Motivation หากยังไม่ยินยอมให้ลงบันทึกในใบยินยอมแล้วส่งกลับเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ
 - ผู้ป่วยที่มาฉีดวัคซีนที่รพ.พระจอมเกล้าฯ สามารถตรวจสอบประวัติได้จากใบนำส่ง