



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ

โทร. ๑๒๖๑

ที่ พบ ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website/Social Network

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานพัสดุ

วัน/เดือน/ปี: ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: ร่างประกาศเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดข้อมูล

(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) share_data/9pubilc share PCK/9_document/กลุ่มงานพัสดุ/ร่างประกาศเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ /

Link: ภายนอก:

หมายเหตุ:

ส่วนที่ ๒ ความเห็นหน่วยงานที่ขอเผยแพร่ข้อมูล

(นางสาวแอน พูนสวน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่...๒๕...เดือน มีนาคม...พ.ศ..๒๕๖๕..

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวแอน พูนสวน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน.

วันที่...๒๕...เดือน มีนาคม...พ.ศ..๒๕๖๕..

หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล

ส่วนที่ ๓ ความเห็นกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

(นายธนกฤต รักขนาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่...๒๕...เดือน...พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายณิรุต เอี่ยมสำอางค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่...๒๕...เดือน...พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐๓๒-๗๐๙๙๙๙ ต่อ ๑๒๖๑

ที่ พบ. ๐๐๓๓.๒๐๑.๕/ ๒๕๗

วันที่

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส

COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน)


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำแผนและขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ลำดับ	รายการทดสอบ	หน่วยนับ	จำนวนประมาณ (รายงานผลการทดสอบที่สมบูรณ์)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม ประมาณ (บาท)
๑	ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM	Report	๔,๘๐๐	๘๐๐.-	๓,๘๔๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					๓,๘๔๐,๐๐๐.-

จัดเข้าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติแผนและอนุมัติให้ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


(นายธีรพงษ์ สิ้นเจริญณณี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางสาวแอน พูนสวน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

() อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



ประกาศจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา
เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการทดสอบ	หน่วยนับ	จำนวนประมาณ (รายงานผลการ ทดสอบที่สมบูรณ์)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม ประมาณ (บาท)
๑	ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM	Report	๔,๘๐๐	๘๐๐.-	๓,๘๔๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					๓,๘๔๐,๐๐๐.-

จังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๗

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (M๖๕๐๓๐๐๑๗๗๙๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๕๐๓๐๐๒๖๑๓๗	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-๑๙ (SARS-CoV-๒) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕